



FUNDACJA
AKADEMIA
ŁUKASZA
PISZCZKA
ul. Mikołaja Kopernika 11
43-200 Goczałkowice-Zdrój

fundacja@fundacja-ulp.pl
www.fundacja-ulp.pl

FUNDACJA AKADEMIA ŁUKASZA PISZCZKA

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

NR 1/2021

**BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W RAMACH
INWESTYCJI „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU BOISK
ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO TERENU REKREACYJNEGO
WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ
I REHABILITACJI ORAZ POMOCNICZEGO BUDYNKU
TECHNICZNEGO”**

przy ul. Uzdrowskiej 44 w miejscowości Goczałkowice-Zdrój

Goczałkowice-Zdrój, marzec 2021

NIP: 6381830043
REGON: 368894038
KRS: 0000702330

FUNDACJA AKADEMIA
ŁUKASZA PISZCZKA
ul. Mikołaja Kopernika 11
43-200 Goczałkowice-Zdrój

PL 20 0240 0097 1111 0000 7733 0349 (PLN)
PL 50 0240 0037 1978 0000 7731 0232 (EUR)
SWIFT: PKOPPLPW

Łukasz Piszczek – Prezes Zarządu
Kazimierz Piszczek – Członek Zarządu
Michał Zioko – Członek Zarządu

Zakres inwestycji w II etapie



ZAPYTANIE OFERTOWE

1 INFORMACJE O OFERUJĄCYM

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Mikołaja Kopernika 11,
KRS: 0000702330, NIP: 6381830083, REGON: 368894038, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Adres do korespondencji (biuro Fundacji) :

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka

ul. Józefa Krzyżanowskiego 1A, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Osoby do kontaktów:

Kazimierz Piszczek – Członek Zarządu Fundacji

kazimierz.piszczek@fundacja-alp.pl

Jerzy Adamski – Pełnomocnik Zarządu ds. Ekonomiczno-organizacyjnych

E-mail do korespondencji:

jerzy.adamski@fundacja-alp.pl

adres strony internetowej: www.fundacja-alp.pl

INFORMACJE OGÓLNE –

- 1.1 Przedmiotem postępowania ofertowego jest wybór generalnego wykonawcy II etapu inwestycji pn. **BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W RAMACH INWESTYCJI „PRZEBUDOWA ZESPOŁU BOISK ORAZ ADAPTACJA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI AKADEMII PIŁKARSKIEJ ŁUKASZA PISZCZKA”**
- 1.2 Inwestycja zlokalizowana jest w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 44, nr działki 2915/36 obręb ewidencyjny Goczałkowice (0001) Księga wieczysta numer: KA1P/00035606/9 Sąd Rejonowy w Pszcznie.

- 1.3 Realizacja w/w II etapu inwestycji została przewidziana w okresie drugiego kwartału 2021 r.
- 1.4 Fundacja będzie wnioskować o uzyskanie dofinansowania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021”.
- 1.5 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

2 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH BYĆ OBJĘTYCH OFERTĄ

Ogólny zakres robót budowlanych objętych ofertą, które będzie obejmować umowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawcy zawiera następujące elementy:

2.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji

2.2. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU I POWIERZCHNIE OBIEKTÓW

Projektuje się (jako uzupełnienie obecnej funkcji terenu) treningowe boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Powierzchnie projektowanych obiektów:

Projektowane boisko treningowe do piłki nożnej – trawa 8510 m²

Projektowane miejsce pod ławki zawodników rezerwowych (poliuretan) 34,77 m²

Projektowane pole treningowe (trawa) 3333,57 m²

Projektowany plac manewrowy z dojazdem z kostki betonowej 8 cm 1312,65 m²

2.3. BOISKO TRENINGOWE NATURALNE

2.3.1. Parametry boiska

Zaprojektowano boisko piłkarskie o wymiarach pola gry 105x68m ze strefami bezpieczeństwa wynoszącymi 5m za liniami bramkowymi i 3m za liniami bocznymi czyli o wymiarach zewnętrznych 115x74m. Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej.

2.3.2. Podbudowa pod nawierzchnię boisk

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię trawiastą :

- grunt rodzimy,
- geowłóknina separacyjna,
- drenaż (rury sztywne w pełni sączące SN8),
- warstwa odsączająca ze żwiru 2-8mm gr.10cm,
- warstwa odsączająca - piasek gr.10cm,

- warstwa wegetacyjna, grubość 12cm,

- trawa hybrydowa z rolki.

Po ułożeniu każdej z warstw podbudowy należy skontrolować spadki z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą przekroczyć ± 2 cm.

Warstwa odsączająco-drenacyjna – wymagania i parametry techniczne

1. Warstwa odsączająco-drenacyjna

- żwir granulacja 2-8mm

2. Wbudowanie warstwy powinno nastąpić przy użyciu wózków gąsienicowych lub spycharki gąsienicowej o niskim nacisku na powierzchnię,

3. Spadki ukształtowane w układzie kopertowym o pochyleniu 0,5%,

Warstwa wegetacyjna – wymagania i parametry techniczne

1. Warstwę wegetacyjną należy przygotować poza płytą boiska przy wykorzystaniu przesiewacza bębnowego i wbudować po potwierdzeniu laboratoryjnym spełnieniu warunków jakie są jej stawiane.

2. Warstwa wegetacyjna to mieszanka: piasków, ziemi urodzajnej, skał mineralnych o wysokiej pojemności sorpcyjnej, substancji organicznej (prochnicy), nawozów, która pomimo zagęszczenia spowodowanego użytkowaniem, umożliwi prawidłowe odprowadzenie wody opadowej w ilości ≥ 70 mm/h (metoda badania PN-EN 12616) a jednocześnie odznacza się zdolnością do zatrzymywania składników odżywczych makro i mikroelementów (CEC $> 7,5$ meq/100g). Ze względu na zagęszczanie kruszywa oraz zdolność do zatrzymywania wody warstwy wegetacyjnej należy zwrócić uwagę na odpowiedni podział ziarna na frakcje, zgodnie z krzywą uziarnienia opisaną powyżej, a zmienna poszczególnych grup ziaren ≤ 10 %

2.3.3 Nawierzchnia boiska – trawa naturalna hybrydowa

Darń naturalna HYBRYDOWA z rolki wyprodukowana na macie syntetycznej

1. Wiek darni 6-12 miesięcy,

2. Szerokość min 2m,

3. Grubość rolki trawy 3cm \pm 1cm,

4. Skład granulometryczny mieszanki użytej do wypełnienia maty syntetycznej:

5. Skład gatunkowy gotowej darni wyprodukowanej na macie syntetycznej (darń hybrydowa):

Życica trwała - (*Lolium perenne*), w tym min. 15% odmiany życicy samoregenerującej RPR

6. pH gleby darniowej (podłoża) powinien mieścić się w zakresie 6- 7,5

7. Dostarczona darń nie może zawierać w swej strukturze, zanieczyszczeń ani oznak chorób grzybowych, bakteryjnych i innych.

8. Instalacja darni musi być wykonana za pomocą specjalistycznych mechanicznych rozkładarek (układanie maszynowe).

2.3.4. Wyposażenie boiska treningowego

Bramki do piłki nożnej (1 komplety = 2 bramki)

Profesjonalne bramki do piłki nożnej, pełnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil słupka owalny 120x100mm, lakierowane na biało (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramą dolną w postaci profili aluminiowych w kolorze jak rama bramki. Komplet powinien zawierać parę bramek.

Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dł./szer./gł.) 80x80x100cm.

Ilość: 4szt..

Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach. Ilość: 4szt..

Oslony na odciągi bramki wykonane z pianki, osłoniętej materiałem odpornym na rozerwanie,

wysokość 2m – kolor do ustalenia z Zamawiającym. Ilość: 4szt. (1komplet).

Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka

siatki: 12x12cm. Ilość: 6szt..

Chorągiewki narożne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm). Wysokość słupka chorągiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału wodoodpornego w kolorze żółtym. Słupki chorągiewek montowane w tulejach umożliwiającym prosty montaż i demontaż. Ilość: 4szt..

Boks dla zawodników rezerwowych o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliwęglanem litym 5 mm z podłogą aluminiową (grubość blachy 5mm), siedziska plastikowe z oparciem wysokim min.35cm.

Krzeselka dla 9 osób. Głębokość wiaty 1,18m; szerokość podłogi min.1,20m. Wysokość całkowita ok.215cm.

2.4. TRYBUNY

Przy boisku treningowym zaprojektowano ustawienie dwóch trybun po 100 miejsc każda, o lekkiej konstrukcji stalowej na istniejącym utwardzeniu z kostki.

Trybuny będą stanowiły produkt gotowy dostarczony przez producenta ustawiony bez konieczności utwierdzenia do podłoża.

Materiały do produkcji trybun:

Z kraty WEMA. Elementy trybuny ocynkowane. Wysokość balustrad 110cm mierzona od niższej strony.

Kolor krzesełek do uzgodnienia z inwestorem. Trybunę należy wyposażyć w krzeselka stadionowe, wandaloodporne, z wysokimi oparciami. Krzeselka należy mocować na specjalnej konstrukcji. Krzeselko stadionowe powinno być o wymiarach zapewniających spełnienie norm bezpieczeństwa na trybunie stadionu. Krzeselko powinno być wykonane z tworzywa sztucznego które zapewni odpowiednią wytrzymałość na warunki atmosferyczne oraz odporne na akty wandalizmu.

Materiał do produkcji krzeselka powinien być barwiony w masie co daje gwarancję jednolitego koloru. Powinno mieć trwały połysk oraz być odporne na promieniowanie UV.

Moduły trybun:

100 miejsc – szt.2

2.5. POLE TRENINGOWE

Na polu treningowym zaprojektowano wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy hybrydowej z rolki na powierzchni 60x40m i trawy z rolki na pozostałej części. Wokół rozmieszczono piłkochwyty (wys.6 i 4m).

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię trawiastą :

- grunt rodzimy,
- geowłóknina separacyjna,
- warstwa odsączająca - piasek gr.20cm,
- warstwa wegetacyjna – gr.12cm
- trawa naturalna/hybrydowa z rolki.

Parametry dla warstw podbudowy oraz trawy hybrydowej jak na boisku treningowym z pkt.2.3.

2.6. PROJEKTOWANE UTWARDZENIA

2.6.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE JEZDNE

Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm zabezpieczoną krawężnikiem betonowym drogowym 15x30cm na ławie betonowej. Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem $i=2\%$. Kostkę należy układać na podbudowie z kruszyw.

2.6.2. UTWARDZENIE POD TRYBUNĘ

Zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm, na ławie betonowej. Obrzeża należy układać 1cm poniżej nawierzchni chodnika w celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni. Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem $i=2\%$. Kostkę należy układać na podbudowie z kruszyw.

2.7. PIŁKOCHWYTY

Do wykonania piłkochwyków wysokości 6m zastosowano:

- słupy aluminiowe 80x80 wysokości 6,5m – kolor RAL 6012 (ciemnozielony),
- siatka na pełną wysokość z linki polipropylenowej gr. 5mm, oczko 120x120mm – kolor zielony,
- tuleje aluminiowe do montażu słupa – głębokość 100cm

- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- linki naciągowe stalowe ocynkowane
- tuleje należy ustawiać w wykopie o wymiarach 35x35 i głębokości 120. Zalewać betonem C16/20.

Do wykonania piłkochwyłów wysokości 4m zastosowano:

- słupy aluminiowe 80x80 wysokości 4,5m – kolor RAL 6012 (ciemnozielony),
- siatka na pełną wysokość z linki polipropylenowej gr. 5mm, oczko 120x120mm – kolor zielony,
- tuleje aluminiowe do montażu słupa – głębokość 100cm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- linki naciągowe stalowe ocynkowane,
- tuleje należy ustawiać w wykopie o wymiarach 35x35 i głębokości 120. Zalewać betonem C16/20.

2.8 Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych (z uwzględnieniem poniższej informacji o korekcie zakresu), stanowiący podstawę dla sformułowania oferty został określony w udostępnionej dokumentacji projektowej oraz w załączniku *Przedmiar robót budowlanych*, które mają charakter pomocniczy przy wycenieniu oferty. Z zakresu rzeczowego robót zostały wyłączone następujące elementy (przekreślone w wersji pdf *Części opisowej projektu budowlanego* oraz *Przedmiaru robót budowlanych*):

- a) Pole treningu motorycznego pkt 1.6 *Części opisowej projektu budowlanego* oraz pozycje 106 do 112 *Przedmiaru robót budowlanych*;
- b) Trybuny przy boisku głównym (moduły trybun 88 miejsc 1 szt. i 120 miejsc 1 szt.) pozycje 33 oraz 34 *Przedmiaru robót budowlanych*;
- c) Odpowiednio należy uwzględnić w/w korekty zakresu robót także w odniesieniu do rysunków projektowych, w tym zwłaszcza: pozycji 6 i 7 z legendy rysunku projektu zagospodarowania terenu „286_PB_PZT_Gocz_20210318_ET2_PZT_Z01_420x650_PZT”.

2.9 W związku z wymaganym okresem przygotowania i wegetacji murawy naturalnej hybrydowej oraz planowanym terminem zakończenia realizacji inwestycji Fundacja zawarła umowę rezerwacyjną dla wymaganych ilości murawy naturalnej hybrydowej dla boiska naturalnego hybrydowego oraz pola treningowego. Potencjalny wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do realizacji umowy rezerwacyjnej.

2.10 Przedstawiona oferta wraz z kosztorysem ofertowym powinna obejmować całość skorygowanego zakresu rzeczowego robót budowlanych a także sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz z aktualizacją map oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów.

- 2.11 Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego udostępniony wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Fundacji.
- 2.12 Fundacja jest trakcie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakładany termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę mieści się w okresie od 15 do 30 kwietnia 2021 r.
- 2.13 Fundacja Akademia Łukasza Piszczka zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego planowanych robot budowlanych.
- 2.14 Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, które wskazane są w dokumentacji, specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) 4) parametrów technicznych (np.: moc, wysokość podnoszenia, wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.) 5) wyglądu (struktura, faktura, barwa).
- 2.15 W związku z możliwością uzyskania dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021” Wykonawca powinien przewidzieć realizację prac zgodnie z wymogami instytucji przyznającej dotację tj. Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz wytycznymi obowiązującymi w ramach tego Programu.
- 2.16 Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
- 2.17 Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.



3 KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) PODSTAWOWE:

45212221-1 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

45316100-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

45340000-2 INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO

4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1 Termin wykonania zamówienia:

a) pełny zakres rzeczowy robót budowlanych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz aktualizacją map – maksymalnie 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty końcowego odbioru robót budowlanych.

5 PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI PODMIOTOWE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1 Z postępowania ofertowego zostanie wykluczony Wykonawca w następujących przypadkach:

5.1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku lub którego upadłość ogłoszono,

5.1.2 w przypadku nie załączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań kapitałowych między Wykonawcą a Zamawiającym.

5.2 Warunki podmiotowe dopuszczenia do udziału w postępowaniu ofertowym obejmują posiadanie odpowiedniego potencjału, wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, w tym:

5.2.1 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej jedno pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni naturalnej, hybrydowej.

- 5.2.2 Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Inwestycji, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnienia poniższych funkcji:
- co najmniej 1 osoba - kierownik budowy – osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
- 5.2.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy umożliwia prawidłowe i terminowe wykonanie oferty. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia.
- 5.2.4 Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem oferty na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN i przedstawi potwierdzenie tego przed zawarciem umowy z Zamawiającym.
- 5.2.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów/ Podwykonawców.
- 5.2.6 Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując ofertę będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji oferty.
- 5.2.7 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków podmiotowych dopuszczenia do udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą ¹:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone,
 - wykaz kluczowych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

¹ - wzory odpowiednich dokumentów stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego



- wykaz kluczowych Podwykonawców wraz z zakresem zadań/ robót realizowanych przez poszczególnych podwykonawców,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym,
- oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy umożliwiającej prawidłowe i terminowe wykonanie inwestycji, w tym o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie pkt. 5.1.1. dot. likwidacji lub upadłości.

5.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

6 ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY

6.1 W odpowiedzi na zaproszenie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1.1.) do Zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski), w 1 egzemplarzu, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane a komplet dokumentów ofertowych ujęty w zamkniętej kopercie z napisem na kopercie „Oferta na zaproszenie nr 1/ 2021 „

6.2 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Oferujący otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert.

6.3 W dniach od 7 oraz 8 kwietnia 2021 r. w godz. od 10.30 do 12.00 Zamawiający udostępni potencjalnym Wykonawcom obszar inwestycji dla przeprowadzenia wizji lokalnej. Udział oferentów w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

7 TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

7.1.1 Oferty należy przesłać w formie papierowej na adres biura Fundacji, ul. Józefa Krzyżanowskiego 1A, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tak aby zostały dostarczone najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.

7.1.2 Okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni.

8 KRYTERIA OCENY OFERT

8.1 W procesie oceny i wyboru ofert Fundacja kierować się będzie zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

8.2 Przy ocenie złożonej oferty Fundacja będzie kierować się następującymi kryteriami:

- 1) Ceną za wykonanie całości robót budowlanych objętych ofertą – waga 90%.
- 2) Proponowanym okresem gwarancji – waga 10%.

8.3 Sposób oceny złożonych ofert według ustalonych kryteriów:

8.3.1 Cena brutto - 90 %.

Sposób oceny:

$$L_p = C_n / C_b \times 90\% \times 100$$

gdzie:

L_p – liczba punktów

C_n - najniższa cena brutto wśród ofert

C_b – cena brutto badanej oferty

8.3.2 Okres gwarancji na roboty budowlane G:

a) gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres:

- okres 36 miesięcy lub krótszy otrzyma 0 punktów,

- maksymalny, tj. 60 miesięcy lub więcej, otrzyma 10 punktów.

b) gwarancje w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu

o następujący wzór:

$$G = (G_b - 36) / (60 - 36) * 10\% * 100$$

gdzie:

G – ilość punktów przyznana ofercie x wg kryterium okresu gwarancji

G_b – gwarancja przyznana w badanej ofercie

8.4 Fundacja dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jednakże cena określona w ofercie przekracza planowaną przez Fundację kwotę kosztów.

9 KOMUNIKACJA OFERUJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

9.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Oferującym, a Wykonawcami, w tym: przekazywanie zapytań, ofert, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa się pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres biura Fundacji Akademia Łukasza Piszczka lub w formie mailowej na adresy mailowe wskazane w pkt. 1 niniejszego Zapytania.

10 INFORMACJA DODATKOWE

10.1 Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi ani oferty w rozumieniu art. 66 k.c., ani nie inicjuje rozpoczęcia przetargu w rozumieniu art. 70 k.c., jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych a stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert. W związku z powyższym, jeżeli Pani/Pan/Państwo złożą ofertę, Fundacja nie będzie zobowiązana do zawarcia z Panią/Panem/Państwem umowy, a także na skutek złożenia oferty nie dojdzie do zawarcia umowy, w szczególności na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz ofercie.

10.2 Fundacja zastrzega, iż brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Panią/Pana/Państwo nie może być poczytany za milczące przyjęcie oferty. O ewentualnym przyjęciu oferty lub zaproszeniu do negocjacji Fundacja poinformuje Panią/Pana/Państwo na piśmie.

W imieniu Zarządu Fundacji

**Fundacja
Akademia Łukasza Piszczka**
ul. Mikołaja Kopernika 11
43-230 Goczałkowice-Zdrój
NIP 6381830083 REGON 368894038
fundacja@fundacja-alp.pl

Michał Ziolo

Członek zarządu

Kazimierz Piszczek

Członek zarządu

Wykaz załączników do zapytania ofertowego	Nr załącznika
Wzór formularza oferty	1.1
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych	1.2
Wzór wykazu kluczowych podwykonawców	1.3
Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę lub podwykonawców	1.4
Wzór wykazu kluczowych osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji	1.5
Oświadczenie dot. sytuacji ekonomicznej Wykonawcy	1.6
Podstawowe elementy dokumentacji projektowej w odrębnych plikach	
Projekt architektoniczno-budowlany – część opisowa	2.1
Dokumentacja projektowa – zbiory spakowane	2.2
Przedmiar robót budowlanych	2.3
Załączniki od 1.1 do 1.6 w wersji edytowalnej - razem	3.0

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane składającego ofertę:

1. Nazwa: _____
2. Siedziba: _____
3. Adres _____ poczty _____ elektronicznej: _____
4. Nr telefonu: _____
5. NIP: _____
6. REGON: _____

2. Odpowiadając na ogłoszenie/ skierowane indywidualnie zaproszenie Fundacji Akademia Łukasza Piszczka z dnia _____ do złożenia oferty (dalej: Zaproszenie) na wykonanie robót rozbiórkowych budynku szatni wraz z przyłączami oraz kortu tenisowego w Goczałkowicach-Zdroju ul. Uzdrowska 44. oferuję/my wykonanie w/w robót zgodnie z wymaganiami określonymi przez Fundację w Zaproszeniu oraz za cenę określoną w pkt. 3 Formularza ofertowego oraz w Kosztorysie ofertowym.

3. Cena oferty obejmująca cenę łączną za wykonanie wszystkich prac objętych ofertą:

Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto

Słownie:

Cena netto:.....

Cena brutto:

Niniejsza cena jest zgodna z przedłożonym wraz z ofertą Kosztorysem ofertowym.

4. Oświadczam/my, że:

- 1) zapoznałem/łam/liśmy się z treścią Zaproszenia oraz rozumiem/my i akceptuję/my bez zastrzeżeń jego postanowienia, w szczególności w zakresie tego, iż Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie inicjuje rozpoczęcia przetargu w rozumieniu art.71 k.c.,
- 2) spełniam/my warunki do złożenia ofert, które określa Zaproszenie,
- 3) uzyskałem/łam/liśmy się wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,
- 4) jestem/eśmy związany/związana/związani przedłożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia jej otrzymania przez Fundację.

5. Osobą do kontaktów z Fundacją odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest :

Pan/Pani _____ .tel. kontaktowy _____
adres poczty elektronicznej: _____.

6. Wraz z ofertą składam/y dokumenty:

1. Kosztorys ofertowy zgodny z wymaganiami określonymi przez Fundację w Zaprośzeniu.
2. Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)/odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego oraz gdy w imieniu Wykonawcy ofertę podpisały osoby nieujawnione w rejestrach pełnomocnictwo/a lub inne dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika umocowanie do tego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
4. Wykaz kluczowych podwykonawców.
5. Wykaz wybranych robót budowlanych zrealizowanych przez wykonawcę lub kluczowych podwykonawców wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone.
6. Wykaz kluczowych osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji.
7. Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy.

7. Uwagi Wykonawcy:

.....
.....

8. Oferta została złożona na __ kolejno ponumerowanych stronach, zapisanych i podpisanych przez Wykonawcę lub osobę /y upoważnione w jego imieniu do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań, składania wiążących ofert .

Miejsce i data
(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2021 Fundacji Akademia Łukasza Piszczka dotyczące realizacji inwestycji pn. BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA W RAMACH INWESTYCJI „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO”

przy ul. Uzdrowskiej 44 w miejscowości Goczałkowice-Zdrój

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w spółce kapitałowej;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

.....
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

WYKAZ KLUCZOWYCH PODWYKONAWCÓW

1. Oświadczamy, że poniżej wymienione zadania w ramach inwestycji realizowane będą przez następujących Podwykonawców

Nazwa zadania	Nazwa Podwykonawcy

Miejsce i data

.....
(Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel)

pieczęć wykonawcy/podwykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2021 Fundacji Akademia Łukasza Piszczka

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: w okresie 5 lat przed złożeniem oferty wykonałem (wykonał(śmy) m.in. następujące roboty budowlane:

Przedmiot, rodzaj robót, ogólne parametry obiektu oraz informacja czy w zakres wchodziło uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	Wartość netto	Data wykonania (data rozpoczęcia - data zakończenia)	Miejsce wykonania zamówienia, Nazwa Zamawiającego

W załączeniu: Wybrane dokumenty dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone.

..... dnia

.....

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

WYKAZ KLUCZOWYCH OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI

Lp.	Nazwisko i imię	Rola w realizacji inwestycji	Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe	Informacja o podstawie dysponowaniem tymi osobami
1		Kierownik budowy		
2				
3				

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Inwestycji, posiadają wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.....

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2021 Fundacji Akademia Łukasza Piszczka oświadczam(y), że spełniam (y) warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym określone w pkt 5.2.3 zapytania ofertowego oraz nie podlegam (y) wykluczeniu w związku z warunkami określonymi w 5.1 zapytania ofertowego. Równocześnie oświadczamy, że na żądanie Zamawiającego przedstawimy odpowiednie dokumenty.

.....
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

